



COMMERCIAL LIGHTING
專業商業空間照明燈具目錄



P02-10



P11-19



P20-23



P24-28

INDEX

COMMERCIAL

LIGHTING PRODUCTS CATALOGUE

P29-33



P34



P35-37



P38-45




P46-47

**UL-16021**


Ø150mm

光源：A-LED35W
B-LED45W
尺寸：Ø165 H165mm
材質：鋁製品

**UL-16022**


Ø150mm

光源：LED 35W
尺寸：Ø165 H165mm
材質：鋁製品

**UL-16023**

Ø120mm

光源：LED 10W
尺寸：Ø130 H165mm
材質：鋁製品




Commercial

Lighting

**UL-16024**


Ø150mm

光源：LED25W/COB
尺寸：Ø165 H165mm
材質：鋁製品

**UL-16025**


Ø120mm

光源：LED 10W
尺寸：Ø130 H165mm
材質：鋁製品

**UL-16026**

Ø108mm

光源：LED 25W
尺寸：Ø120 H165mm
材質：鋁製品






UL-16031

Ø 75mm


光源：COB 7W
尺寸：Ø90 H90mm
材質：鋁製品



UL-16032

Ø 115mm


光源：COB 10W
尺寸：Ø130 H80mm
材質：鋁製品



UL-16033

Ø 100mm

光源：COB 15W
尺寸：Ø114 H105mm
材質：鋁製品



UL-16034

Ø 120mm


光源：COB 20W
尺寸：Ø140 H100mm
材質：鋁製品



UL-16035

Ø 150mm


光源：COB 30W
尺寸：Ø170 H110mm
材質：鋁製品



UL-16036

Ø 170mm

光源：COB 35W
尺寸：Ø200 H130mm
材質：鋁製品





UL-16041

Ø120mm


光源：COB 20W
尺寸：Ø138 H80mm
材質：鋁製品



UL-16042

Ø95mm


光源：COB 15W
尺寸：Ø110 W80mm
材質：鋁製品



UL-16043

Ø75mm


光源：COB 10W
尺寸：Ø85 H70mm
材質：鋁製品



UL-16044

Ø55mm


光源：COB 5W
尺寸：Ø67 H40mm
材質：鋁製品



UL-16045

Ø95mm


光源：COB 12W
尺寸：Ø110 H60mm
材質：鋁製品



UL-16046

Ø 95mm

光源：COB 12W
尺寸：L110 W110 H60mm
材質：鋁製品






UL-16051

Ø70mm


光源：LED 7W
尺寸：Ø85 H57mm
材質：鋁製品



UL-16052

Ø95mm

光源：LED 10W
尺寸：Ø110 H60mm
材質：鋁製品



UL-16053

Ø115mm


光源：LED 15W
尺寸：Ø137 H60mm
材質：鋁製品



UL-16054

Ø135mm

光源：LED 20W
尺寸：Ø140 H80mm
材質：鋁製品



UL-16055

Ø135mm


光源：COB 25W
尺寸：Ø145 H125mm
材質：鋁製品



UL-16056

Ø135mm

光源：LED 15W
尺寸：Ø140 H80mm
材質：鋁製品




Commercial Lighting



UL-16061

Ø120mm


光源：COB 20W
尺寸：Ø140 H80mm
材質：鋁製品



UL-16062

Ø95mm


光源：COB 15W
尺寸：Ø110 H80mm
材質：鋁製品



UL-16063

Ø75mm


光源：COB 10W
尺寸：Ø86 H70mm
材質：鋁製品



UL-16064

Ø150mm


光源：A-LED 10W
B-LED 15W
C-LED 20W
D-LED 45W
尺寸：Ø175 H60mm
材質：鋁製品



UL-16065

Ø95mm


光源：A-LED 10W
B-LED 15W
尺寸：Ø110 H65mm
材質：鋁製品



UL-16066

Ø95mm


光源：LED 10W
尺寸：Ø85 H70mm
材質：鋁製品



UL-16067

Ø105mm


光源：COB 20W
尺寸：Ø125 H95mm
材質：鋁製品



UL-16068

Ø80mm


光源：COB 15W
尺寸：Ø95 H87mm
材質：鋁製品



UL-16069


Ø70mm

光源：COB 10W
尺寸：Ø86 H80mm
材質：鋁製品




**UL-16071** Ø70mm


光源：LED 5W
尺寸：Ø85 H60mm
材質：鋁製品

**UL-16072** Ø95mm


光源：LED 10W
尺寸：Ø85 H60mm
材質：鋁製品

**UL-16073** Ø95mm


光源：LED 10W
尺寸：Ø110 H60mm
材質：鋁製品

**UL-16074** Ø95mm


光源：LED 10W
尺寸：Ø110 H60mm
材質：鋁製品

**UL-16075** Ø 95mm


光源：LED 12W
尺寸：Ø110 H70mm
材質：鋁製品

**UL-16076** Ø 95mm


光源：LED 10W
尺寸：Ø110 H60mm
材質：鋁製品

**UL-16077** Ø95mm

光源：LED 3030 15W
尺寸：Ø110 H80mm
材質：鋁製品

**UL-16078** Ø115mm

光源：LED 12W
尺寸：Ø135 H70mm
材質：鋁製品

**UL-16079** Ø115mm

光源：LED 15W
尺寸：Ø135 H70mm
材質：鋁製品





UL-16081

Ø120mm

光源：E27x1
尺寸：Ø140 H75mm
材質：鋁製品



UL-16082

Ø150mm



光源：E27x1
尺寸：Ø169 H78mm
材質：鋁製品



UL-16083

Ø180mm


光源：E27x1x2
尺寸：Ø195 H78mm
材質：鋁製品



UL-16084

Ø245mm

光源：LED 30W
尺寸：Ø270 H115mm
材質：鋁製品



UL-16085

Ø200mm

光源：LED 20W
尺寸：Ø235 H65mm
材質：鋁製品



UL-16086

Ø210mm

光源：LED 30W
尺寸：Ø235 H108mm
材質：鋁製品



**UL-16091**

Ø 120mm

光源：LED 12W
尺寸：Ø145 H45mm
材質：鋁製品

**UL-16092**

Ø 150mm

光源：LED 15W
尺寸：Ø176 H45mm
材質：鋁製品

**UL-16093**

Ø 180mm

光源：LED 30W
尺寸：Ø231 H108mm
材質：鋁製品




Commercial

Lighting

**UL-16094**


Ø100mm

光源：LED 12W
尺寸：Ø120 H30mm
材質：鋁製品

**UL-16095**


Ø135mm

光源：LED 15W
尺寸：Ø160 H45mm
材質：鋁製品

**UL-16096**

Ø165mm

光源：LED 20W
尺寸：Ø185 H60mm
材質：鋁製品






UL-16101

Ø135mm


光源：COB 12W
尺寸：Ø150 H45mm
材質：鋁製品



UL-16102

Ø160mm


光源：COB 15W
尺寸：Ø180 H60mm
材質：鋁製品



UL-16103

Ø200mm


光源：COB 20W
尺寸：Ø220 H65mm
材質：鋁製品



UL-16104

Ø150mm


光源：LED 40W
尺寸：Ø180 H60mm
材質：鋁製品



UL-16105

Ø150mm


光源：LED 15W
尺寸：Ø175 H40mm
材質：鋁製品



UL-16106

Ø95mm

光源：LED 10W
尺寸：Ø110 H38mm
材質：鋁製品




可調角度 360°



UL-16107

Ø75mm

光源：LED 6W
尺寸：Ø88 H30mm
材質：鋁製品




88




UL-16111 A/B/C

光源：A-LED 25W
B-LED 35W
C-LED 40W
尺寸：W220 H190mm
材質：鋁製品




UL-16112

光源：COB 20W
尺寸：W75 H160mm
材質：鋁製品



UL-16113

光源：COB 30W
尺寸：L140 W100 H210mm
材質：鋁製品




Commercial Lighting




UL-16114

光源：LED 15W
尺寸：W75 H165mm
材質：鋁製品




UL-16115

光源：COB 15W
尺寸：W65 H170mm
材質：鋁製品



UL-16116


光源：COB 30W
尺寸：W120 H200mm
材質：鋁製品






UL-16121

光源：LED 25W
尺寸：L75 W75 H155mm
材質：鋁製品




UL-16122

光源：LED 30W
尺寸：L180 W130 H220mm
材質：鋁製品




UL-16123

光源：LED 20W
尺寸：L95 W200 H80mm
材質：鋁製品




UL-16124

光源：LED 28W
尺寸：L50 W115 H155mm
材質：鐵製品




UL-16125

光源：COB 30W
尺寸：L70 W60 H170mm
材質：鋁製品



UL-16126


光源：MR16 7W
尺寸：L100 W60 H185mm
材質：鋁製品






UL-16131

光源：COB 15W
尺寸：W55 H120mm
材質：鋁製品




UL-16132

光源：COB 15W
尺寸：W55 H120mm
材質：鋁製品



UL-16133

光源：LED 12W
尺寸：W100 H120mm
材質：鋁製品




UL-16134

光源：LED-AR111 9W 12W 15W
色溫：3000K/4000K/6000K
尺寸：W115 H210mm
電壓：全電壓
材質：鐵材




UL-16135

光源：LED-AR111 9W 12W 15W
色溫：3000K/4000K/6000K
尺寸：W120 H220mm
電壓：全電壓
材質：鐵材



UL-16136

光源：LED 10W
尺寸：W70 H120mm
材質：鋁製品




Commercial Lighting




UL-16141

光源：LED 10W
尺寸：W75 H165mm
材質：鋁製品




UL-16142

光源：LED 30W
尺寸：W100 H220mm
材質：鋁製品




UL-16143

光源：LED 30W
尺寸：W90 H200mm
材質：鋁製品




UL-16144

光源：COB 30W
尺寸：W90 H170mm
材質：鋁製品




UL-16145

光源：LED 30W
尺寸：W90 H170mm
材質：鋁製品



UL-16146


光源：LED 15W
尺寸：L130 W70 H190mm
材質：鋁製品






UL-16151

光源：LED 15W
尺寸：L150 W100 H200mm
材質：鋁製品




UL-16152

光源：LED 15W
尺寸：L150 W120 H200mm
材質：鋁製品




UL-16153

光源：LED 15W
尺寸：L150 W120 H200mm
材質：鋁製品




UL-16154

光源：LED 10W
尺寸：L50 W75 H160mm
材質：鋁製品




UL-16155

光源：A-AR111 9W
B-AR111 12W
C-AR111 15W
尺寸：L90 W115 H230mm
材質：鐵材




UL-16156

光源：LED 15W
尺寸：W121 H210mm
材質：鋁製品




UL-16157

光源：COB 15W
尺寸：W75 H180mm
材質：鋁製品



UL-16158

光源：COB 10W
尺寸：W54 H180mm
材質：鋁製品




Commercial

Lighting




UL-16161

光源：COB 15W
尺寸：L165 W100 H205mm
材質：鋁製品




UL-16162

光源：MR16 7W
尺寸：L100 W60 H205mm
材質：鋁製品




UL-16163

光源：MR16 7W
尺寸：L100 W60 H205mm
材質：鋁製品




UL-16164

光源：COB 15W
尺寸：L100 W75 H170mm
材質：鋁製品




UL-16165

光源：MR16 7W
尺寸：L150 W140 H175mm
材質：鋁製品




UL-16166

光源：LED 10W
尺寸：L80 W75 H170mm
材質：鋁製品




UL-16167

光源：LED 10W
尺寸：L80 W75 H170mm
材質：鋁製品



UL-16168


光源：A-MR16 5W
B-MR16 8W
尺寸：L80 W60 H150mm
材質：鋁製品






UL-16171

光源：LED 25W
尺寸：L220 W90 H270mm
材質：鋁製品




UL-16172

光源：MR16 7W
尺寸：L98 W70 H140mm
材質：鋁製品




UL-16173

光源：MR16 7W
尺寸：L98 W70 H140mm
材質：鋁製品



UL-16174

光源：LED 5W
尺寸：W55 H110mm
材質：鋁製品




UL-16175

光源：LED 15W
尺寸：W115 H280mm
材質：鋁製品




UL-16176

光源：LED 10W
尺寸：W115 H280mm
材質：鋁製品




UL-16177

光源：A-LED 10W
B-LED 12W
C-LED 15W
D-LED 25W
E-LED 40W
尺寸：L45 W125 H85mm
材質：鋁製品



UL-16178


光源：MR16 7W
尺寸：W77 H405mm
材質：鋁製品






UL-16181

光源：LED 25W
尺寸：L102 W175 H240mm
材質：鋁製品




UL-16182

光源：LED 10W
尺寸：L75 W120 H220mm
材質：鋁製品




UL-16183

光源：COB 35W
尺寸：L190 W100 H280mm
材質：鋁製品




UL-16184

光源：COB 25W
尺寸：L137 W77 H210mm
材質：鋁製品




UL-16185

光源：COB 30W
尺寸：W75 H145mm
材質：鋁製品



UL-16186


光源：CREE-CXA2520-25W
尺寸：W90 H210mm
材質：鋁製品






UL-16191

光源：LED 45W
尺寸：L130 W115 H210mm
材質：鋁製品




UL-16192

光源：A-MR16 5W
B-MR16 7W
尺寸：L75 W140 H140mm
材質：鋁製品




UL-16193

光源：LED 10W
尺寸：L75 W140 H160mm
材質：鋁製品




UL-16194

光源：LED 15W
尺寸：L122 W140 H250mm
材質：鋁製品




UL-16195

光源：LED 10W
尺寸：L75 W140 H160mm
材質：鋁製品




UL-16196

光源：MR16 7W
尺寸：W77 H405mm
材質：鋁製品



UL-16197

光源：A-LED 7W
B-LED 12W
C-LED 15W
尺寸：L122 W140 H250mm
材質：鐵材




Commercial

Lighting




UL-16201

光源：LED 7W
尺寸：Ø85 H65mm
材質：鋁製品




UL-16202

光源：LED 10W
尺寸：Ø95 H75mm
材質：鋁製品




UL-16203

光源：LED 15W
尺寸：Ø105 H80mm
材質：鋁製品




UL-16204

光源：LED 7W
尺寸：Ø55 H60mm
材質：鋁製品




UL-16205

光源：LED 10W
尺寸：Ø75 H100mm
材質：鋁製品



UL-16206

光源：LED 15W
尺寸：Ø100 H100mm
材質：鋁製品




UL-16207

光源：COB 7W
尺寸：Ø55 H60mm
材質：鋁製品




UL-16208

光源：COB 10W
尺寸：Ø75 H100mm
材質：鋁製品



UL-16209


光源：COB 15W
尺寸：Ø100 H100mm
材質：鋁製品






UL-16211

光源：COB 45W
尺寸：Ø190 H190 mm
材質：鋁製品




UL-16212

光源：COB 35W
尺寸：Ø170 H185 mm
材質：鋁製品




UL-16213

光源：COB 25W
尺寸：Ø132 H155 mm
材質：鋁製品




UL-16214

光源：A- LED 15W
B- LED 20W
尺寸：Ø190 H140 mm
材質：鋁製品




UL-16215 A/B

光源：A-COB 20W
B-COB 30W
尺寸：A-W110 H120 mm
B-W130 H135 mm
材質：鋁製品



UL-16216

光源：COB 40W
尺寸：W160 H165
材質：鋁製品




Commercial

Lighting




UL-16221

光源：COB 18W
尺寸：Ø110 H85mm
材質：鋁製品
可 360° 調整角度



UL-16222


光源：COB 10W
尺寸：Ø86 H60mm
材質：鋁製品
可 360° 調整角度





UL-16231

光源：LED 12W
尺寸：L250 W250 H90mm
材質：鋁製品、壓克力




UL-16232

光源：LED 12W
尺寸：L250 W250 H90mm
材質：鋁製品、壓克力



UL-16233

光源：LED 12W
尺寸：L250 W250 H90mm
材質：鋁製品、壓克力



UL-16234

光源：LED 12W
尺寸：L250 W250mm H90mm
材質：鋁製品、壓克力






UL-16241

UL-16241

Ø200x200mm


光源：COB 10W x 4
尺寸：L230 W230 H38mm
材質：鋁製品
可 360° 調整角度



UL-16242

Ø95x95mm


光源：COB 10W
尺寸：L118 W118 H38mm
材質：鋁製品
可 360° 調整角度



UL-16243

Ø190x95mm

光源：COB 10W x 2
尺寸：L230 W120 H38mm
材質：鋁製品
可 360° 調整角度



UL-16242



UL-16243




UL-16244

UL-16244

Ø290x95mm

光源：COB 10W x 3
尺寸：L343 W120 H38mm
材質：鋁製品
可 360° 調整角度






UL-16251  Ø170x170mm

光源：10W / 15W / 25W / 45W

尺寸：W82 H85mm

材質：鋁製品




UL-16252  Ø170x315mm

光源：AR 10W x 2

尺寸：L332 W82 H85mm

材質：鋁製品




UL-16253  Ø170x465mm

光源：AR 10W x 3

尺寸：L482 W82 H85mm

材質：鋁製品




UL-16254  Ø315x315mm

光源：AR 10W x 4

尺寸：L330 W330 H85mm

材質：鋁製品




UL-16255  Ø95mm

光源：COB 10W

尺寸：L120 W120mm

材質：鋁製品




UL-16256  Ø100x200mm

光源：COB 10W x 2

尺寸：L230 W120mm

材質：鋁製品




UL-16257  Ø100x310mm

光源：COB 10W x 3

尺寸：L330 W120mm


材質：鋁製品






UL-16261 120x120mm

光源：MR16 x1
尺寸：L135 W135 H90mm
材質：鋁製品 + 鐵材




UL-16262 120x220mm

光源：MR16 x2
尺寸：L240 W135 H90mm
材質：鋁製品 + 鐵材




UL-16263 120x325mm

光源：MR16 x3
尺寸：L345 W135 H90mm
材質：鋁製品 + 鐵材




UL-16264 225x225mm

光源：MR16 x4
尺寸：L240 W240 H90mm
材質：鋁製品 + 鐵材




UL-16265 219x219x90mm

光源：MR16 7W x 4
尺寸：L219 W219 H90mm
材質：鐵材




UL-16266 115x115x90mm

光源：MR16 7W x 1
尺寸：L115 W115 H90mm
材質：鐵材




UL-16267 115x219x90mm

光源：MR16 7W x 2
尺寸：L219 W115 H90mm
材質：鐵材



UL-16268 115x323x90mm


光源：MR16 7W x 3
尺寸：L323 W115 H90mm
材質：鐵材






UL-16271 115x115mm

光源：AR70 10W x 1
尺寸：L115 W115 H90mm
材質：鐵材




UL-16272 115x219mm

光源：AR70 10W x 2
尺寸：L219 W115 H90mm
材質：鐵材




UL-16273 115x323mm

光源：AR70 10W x 3
尺寸：L323 W115 H90mm
材質：鐵材




UL-16274 161x161mm

光源：AR111 10W x 1
尺寸：L161 W161 H90mm
材質：鐵材




UL-16275 161x311mm

光源：AR111 10W x 2
尺寸：L311 W161 H90mm
材質：鐵材



UL-16276 161x462mm

光源：AR111 10W x 3
尺寸：L462 W161 H90mm
材質：鐵材




Commercial Lighting



UL-16281

Ø95mm


光源：LED 10W
尺寸：L120 W120mm
材質：鋁製品



UL-16282

Ø100x200mm


光源：LED 10W x 2
尺寸：L230 W120mm
材質：鋁製品



UL-16283

Ø100x310mm


光源：LED 10W x 3
尺寸：L330 W120mm
材質：鋁製品



UL-16284

Ø155x155mm


光源：LED 5W x 4
尺寸：W175 H175mm
材質：鋁製品



UL-16285

Ø75mm


光源：LED 5W
尺寸：L92 W92mm
材質：鋁製品



UL-16286

Ø75x155mm


光源：LED 5W x 2
尺寸：L175 W92mm
材質：鋁製品



UL-16287


Ø75x235mm

光源：LED 5W x 3
尺寸：L250 W93mm
材質：鋁製品




**UL-16291** Ø80mm


光源：MR16 7W
尺寸：Ø90 H70mm
材質：鋁製品

**UL-16292** Ø80mm


光源：MR16 7W
尺寸：Ø90 H70mm
材質：鋁製品

**UL-16293** Ø75mm


光源：MR16 7W
尺寸：Ø87 H70mm
材質：鋁製品

**UL-16294** Ø75mm


光源：MR16 7W
尺寸：Ø82 H68mm
材質：鋁製品

**UL-16295** Ø75mm


光源：A-MR16 5W
B-MR16 7W
尺寸：Ø82 H68mm
材質：鋁製品

**UL-16296** Ø80mm


光源：MR16 7W
尺寸：Ø92 H82mm
材質：鋁製品

**UL-16297** Ø95mm


光源：MR16 7W
尺寸：Ø110 H90mm
材質：鋁製品

**UL-16298** Ø80mm

光源：MR16 7W
尺寸：Ø90 H70mm
材質：鋁製品

**UL-16299** Ø75mm

光源：MR16 7W
尺寸：Ø82 H70mm
材質：鋁製品




Commercial Lighting



UL-16301

Ø75mm


光源：MR16 5W
尺寸：Ø85 H70mm
材質：鐵製品



UL-16302

Ø90mm



光源：MR16 8W
尺寸：Ø104 H70mm
材質：A- 鋁製品 / B- 鐵製品



UL-16303

Ø75mm


光源：MR16 7W
尺寸：Ø85 H70mm
材質：鋁製品



UL-16304

Ø120x120mm


光源：15W x 1
尺寸：L140 W140mm
材質：鋁製品



UL-16305

Ø120x250mm


光源：15W x 2
尺寸：L270 W140mm
材質：鋁製品



UL-16306

Ø120x380mm


光源：15W x 3
尺寸：L400 W140mm
材質：鋁製品



UL-16307

Ø80x80mm



光源：LED 3W
尺寸：W90 H90 D40mm
材質：鋁製品



UL-16308

Ø106x106mm

光源：LED 3W
尺寸：W124 H124 D45mm
材質：鋁製品






UL-16311

Ø30mm


光源：LED 1W
尺寸：Ø32 H24mm
材質：鋁製品



UL-16312

Ø35mm


光源：LED 3W
尺寸：Ø44 H26mm
材質：鋁製品



UL-16313

Ø45mm


光源：LED 1W
尺寸：Ø55 H35mm
材質：鋁製品



UL-16314

Ø58mm

光源：LED 1W
尺寸：Ø56 H20mm
材質：鋁製品



UL-16315

Ø45mm

光源：LED 3W
尺寸：Ø55 H25mm
材質：鋁製品



UL-16316


Ø30mm

光源：LED 1W
尺寸：Ø36 H32mm
材質：鋁製品



UL-16317


光源：LED 1W
尺寸：Ø31 H42 mm
材質：鋁製品
顏色：黑 / 白 / 銀



UL-16318

Ø35mm


光源：LED 1W
尺寸：Ø42 H21 mm
材質：鋁製品



UL-16319

Ø45mm

光源：LED 3W
尺寸：L55 W55 H35 mm
材質：鋁製品



Commercial


Lighting



UL-16321

Ø35mm


光源：COB 3W
尺寸：Ø44 H30mm
材質：鋁製品



UL-16322

Ø35mm


光源：COB 3W
尺寸：L44 W44 H30 mm
材質：鋁製品



UL-16323

Ø20mm


光源：LED 1W
尺寸：Ø26 H30mm
材質：鋁製品



UL-16324

Ø35mm


光源：COB 3W
尺寸：Ø43 H25mm
材質：鋁製品



UL-16325

Ø58mm


光源：LED 3W
尺寸：Ø75 H25mm
材質：鋁製品




UL-16326

Ø58mm


光源：LED 5W
尺寸：Ø71 H20mm
材質：鋁製品






UL-16331

光源：LED 5W
尺寸：W40 H350mm
材質：鋁製品




UL-16332

光源：LED 3W
尺寸：W40 H350mm
材質：鋁製品




UL-16333

光源：MR16
尺寸：W50 H350mm
材質：鋁製品




UL-16334

光源：LED 5W
尺寸：W65 H400mm
材質：鋁製品




UL-16335

光源：LED 5W
尺寸：W65 H400mm
材質：鋁製品




UL-16336

光源：LED 5W
尺寸：W40 H350mm
材質：鋁製品




UL-16337

光源：MR16
尺寸：W50 H350mm
材質：鋁製品



UL-16338

光源：LED 3W
尺寸：W65 H485mm
材質：鋁製品



UL-16339


光源：LED 3W
尺寸：W65 H485mm
材質：鋁製品







UL-16341

光源：LED 5W
尺寸：W65 H450mm
材質：鋁製品




UL-16342

光源：LED 5W
尺寸：W65 H410mm
材質：鋁製品




UL-16343

光源：LED 5W
尺寸：W65 H410mm
材質：鋁製品




UL-16344


光源：LED 3W
尺寸：W65 H410mm
材質：鋁製品



UL-16345

光源：LED 3W
尺寸：W65 H410mm
材質：鋁製品





型號	尺寸 (mm)	光源	材質
UL-16351	L1166 W21 H34	20W	鋁製品
UL-16352	L876 W21 H34	15W	鋁製品
UL-16353	L567 W21 H34	10W	鋁製品
UL-16354	L264 W21 H34	5W	鋁製品



UL-16355 A/B

光源：A-T8 20W x 1
B-T8 10W x 1
尺寸：L1250 W30 H50 mm
材質：壓克力




UL-16356 A/B

光源：A-T8 18W
B-T8 9W 雷達式
尺寸：L1198 H580 mm
材質：壓克力




UL-16357-1

光源：T8 LED 10W x 2
尺寸：L730 W220 H60 mm
材質：壓克力




UL-16357-2

光源：T8 LED 20W x 2
尺寸：L1350 W220 H60 mm
材質：壓克力




UL-16358-1

光源：T8 LED 10W x 2
尺寸：L730 W220 H60 mm
材質：壓克力



UL-16358-2

光源：T8 LED 20W x 2
尺寸：L1350 W220 H60 mm
材質：壓克力





型號	尺寸 (mm)	光源	吸頂	色溫	材質
UL-16361A	W120 H38	12W	--	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16361B	W225 H38	18W	--	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16361C	W295 H38	24W	--	白光 暖光 中性光	鋁製品



型號	尺寸 (mm)	光源	嵌孔	色溫	材質
UL-16362A	L171 W171 H21	12W	160x160	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16362B	L192 W192 H21	18W	180x180	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16362C	L225 W225 H21	24W	210x210	白光 暖光 中性光	鋁製品



型號	尺寸 (mm)	光源	吸頂	色溫	材質
UL-16363A	W170 H38	12W	--	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16363B	W225 H38	18W	--	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16363C	W295 H38	24W	--	白光 暖光 中性光	鋁製品



型號	尺寸 (mm)	光源	嵌孔	色溫	材質
UL-16364A	Ø170 H21	12W	Ø158	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16364B	Ø192 H21	18W	Ø190	白光 暖光 中性光	鋁製品
UL-16364C	Ø225 H21	24W	Ø205	白光 暖光 中性光	鋁製品



UL-16365

光源：LED 55W
尺寸：L1200 W100 H60 mm
材質：PC




台灣
製造

UL-16371

Ø600x600mm



光源：LED 35W
尺寸：L600 W600mm
材質：鋁製品



UL-16372


Ø600x600mm

光源：LED 48W
色溫：3000 / 4000 / 6000
尺寸：W600 H600 mm
電壓：85V-265V
流明：3500lm
材質：鋁製品




UL-16373

光源：E27x2
尺寸：Ø230 H90 mm
材質：鋁製品




UL-16374

光源：LED 15W
尺寸：Ø230 H90 mm
材質：鋁製品




UL-16375

用途：12V 燈帶調光器
尺寸：L87 W87 H53 mm



UL-16376

用途：微波感應器 通用各種燈具 最大瓦數 500W
尺寸：L92 W42 H40 mm



Commercial

Lighting



UL-16381


光源：5050-60 裸版
顏色：紅色、藍色、綠色、紫色、琥珀色、
暖白、白光、黃光、七彩

UL-16383

光源：5050-30 裸版
顏色：紅色、藍色、綠色、紫色、琥珀色、
暖白、白光、黃光、七彩

UL-16385

光源：3528-60 裸版
顏色：紅色、藍色、綠色、琥珀色、暖白、
白光、黃光、七彩



UL-16382

光源：5050-60 矽套管
顏色：紅色、藍色、綠色、紫色、琥珀色、
暖白、白光、黃光、七彩

UL-16384

光源：5050-30 矽套管
顏色：紅色、藍色、綠色、紫色、琥珀色、
暖白、白光、黃光、七彩

UL-16386


光源：3528-60 矽套管
顏色：紅色、藍色、綠色、琥珀色、暖白、
白光、黃光、七彩

** 本頁產品電源規格：DC-12V，可訂做 DC-24V

** 本頁產品不包含電源供應器（另計）



CHRISTMAS LIGHTING




UL-16391 星星燈

光源：全彩燈（紅、綠、藍、紫）
尺寸：10 米 100 燈，可外接跳機
電壓：110V/220V




UL-16392 流星燈

光源：單色、全彩
尺寸：W120 H500 mm
電壓：DC-12V(電源另計)



UL-16393 冰條燈、窗簾燈

光源：單色、全彩
尺寸：3 米寬，內有 24 條 mm
電壓：110V/220V



UL-16394 網燈

光源：單色、全彩
尺寸：1.5 米 x1.5 米 mm
電壓：110V/220V

Commercial Lighting



UL-16401

規格：12A-144W
用途：全彩控制器



UL-16402

規格：12A-144W
用途：全彩控制器




UL-16403

光源：單色 全彩
尺寸：W18 H8 mm



UL-16404


規格：6A-72W
用途：全彩控制器



UL-16405

光源：SMD 5050 IP65
電壓：DC-12V
色溫：白光、黃光、全彩、紅黃藍綠

訂製品



UL-16406

光源：SMD 5050 IP65
電壓：DC-12V
色溫：白光、暖光

訂製品



UL-16411

UL-16411 A/B/C/D

光源：A-20W / B-30W / C-50W / D- 100W


尺寸：A-W114 H90 D80mm

B-W180 H143 D100mm

C-W225 H185 D110mm

D-W285 H235 D135mm

材質：鋁製品



UL-16412


UL-16412

光源：LED 30W

尺寸：W180 H145 D100

材質：鋁製品

紅外線感應燈具



UL-16413

UL-16413


光源：LED 30W

尺寸：L215 W185 H350mm

電壓：充電式

備註：充電 8 小時 使用 5 小時

手提工作燈、露營燈



UL-16414

UL-16414


光源：LED 20W

尺寸：L215 W185 H320mm

電壓：充電式

備註：充電 6 小時 使用 6 小時

手提工作燈、露營燈




Commercial Lighting


UL-16421


Ø50mm

光源：LED 1W
尺寸：Ø60 H50mm
材質：鋁製品


UL-16422


Ø40mm

光源：LED 1W
尺寸：Ø50 H50 mm
材質：鋁製品



UL-16423

100x64mm


光源：LED 3W
尺寸：W108 H72 D50 mm
材質：鋁製品


UL-16424

光源：LED 7W
尺寸：L100 W80 H80 mm
材質：鋁製品



UL-16425

光源：LED 3W
尺寸：L80 W80 H80 mm
材質：鋁製品


UL-16426


64x100mm

光源：LED 3W
尺寸：W72 H108 D50 mm
材質：鋁製品


UL-16427


95x65mm

光源：LED 3W
尺寸：W128 H70 D42 mm
材質：鋁製品



UL-16428

80x80mm

光源：LED 3W
尺寸：W100 H100 D50 mm
材質：鋁製品


UL-16429

光源：LED 3W
尺寸：L100 W100 H100 mm
材質：鋁製品





UL-16431

光源：AR111-LED 40W
尺寸：L110 H80 mm
材質：鋁製品



UL-16432

光源：AR111-LED 15W
材質：鋁製品



UL-16433

光源：AR70-LED 15W
材質：鋁製品



UL-16434 A/B/C

光源：A-LED 8W
 B-LED 10W
 C-LED 11.5W
尺寸：E27
材質：鋁製品 TCP



UL-16435

光源：E27 LED 90W
尺寸：Ø170mm
材質：鋁製品



UL-16436

光源：E27 LED 12W
材質：鋁製品



UL-16437 A/B/C

光源：A-E27 LED 6W
 B-E27 LED 4W
 C-E27 LED 2W
材質：玻璃



UL-16438 A/B/C

光源：A-E27 LED 6W
 B-E27 LED 4W
 C-E27 LED 2W
材質：玻璃



UL-16439 A/B

光源：A-E14 LED 4W
 B-E14 LED 2W
材質：玻璃
可選尖清或拉尾款式



UL-16441

光源：NICHIA PAR20 10W
材質：鋁製品



UL-16442

光源：NICHIA PAR38 25W
材質：鋁製品



UL-16443

光源：NICHIA AR111-15W
材質：鋁製品



UL-16444

光源：NICHIA AR111-25W
尺寸：Ø110 40mm
材質：鋁製品



UL-16445

光源：LED AR111- 24W
尺寸：Ø110 40mm
材質：鋁製品



UL-16446

光源：LED AR111- 15W
尺寸：Ø110 50mm
材質：鋁製品



A



B



C

UL-16451 A/B/C

光源：MR16 5W

材質：鋁製品



UL-16452

光源：E27 30W

尺寸：Ø140 H55mm

材質：鋁製品



UL-16453

光源：AR111 25W

尺寸：Ø110mm H80mm

材質：鋁製品



UL-16454

光源：AR111 30W

尺寸：Ø110mm H80mm

材質：鋁製品



UL-16455

光源：MR16 7W

尺寸：Ø49 H57mm

材質：鋁製品



UL-16456

光源：MR16 7W

尺寸：Ø49 H57mm

材質：鋁製品



UL-16457

光源：AR111 7W


尺寸：Ø110mm H40mm

材質：鋁製品




OUTDOOR

Lighting




UL-16461

光源：MR16-7W
尺寸：Ø100 H320mm
材質：鋁製品




UL-16462

光源：MR16-7W
尺寸：Ø93 H300mm
材質：鋁製品




UL-16463

光源：MR16-7W
尺寸：Ø100 H350mm
材質：鋁製品




UL-16464

光源：MR16-7W
尺寸：Ø75 H300mm
材質：鋁製品




UL-16465

光源：MR16
尺寸：Ø105 H300mm
材質：鋁製品




UL-16466

光源：E27 x 1 / PAR38
尺寸：Ø160 H510mm
材質：鋁製品




UL-16471 Ø75mm

光源：LED 3W
尺寸：Ø105 H50mm
材質：不銹鋼
通用一般八角盒




UL-16472

光源：LED MR16
尺寸：Ø150 H160mm
材質：不銹鋼




UL-16473

光源：LED MR16
尺寸：Ø110 H60mm
材質：不銹鋼



UL-16474

光源：LED MR16
尺寸：Ø70 H85mm
材質：鋁製品



UL-16475

光源：LED AR111 10W
尺寸：Ø160 H210mm
材質：不銹鋼



UL-16476

光源：LED MR16
尺寸：Ø120 H60mm
材質：不銹鋼

LOGOSPOT

Lighting

UL-16481

80W LED 投影燈 (圖案可定做)

燈具尺寸：320x180x200mm
 投影距離：25m 內，環境越暗投射越遠
 光源類型：普瑞
 光源功率：80W
 光源壽命：30000h
 光通量：5400Lm
 光源色溫：3200~6500K
 燈片規格：53.5/25、30 或 32mm
 光束角度：可訂製 15°、20°、25°
 電源類型：明緯電源
 額定電壓：110V 或 220V
 整機功率：85W
 防護等級：IP20



UL-16482

30W LED 投影燈 (圖案可定做)

燈具尺寸：300x120x240mm
 投影距離：15m 內，環境越暗投射越遠
 光源類型：CREE
 光源功率：30W
 光源壽命：30000h
 光通量：2700Lm
 光源色溫：3200~6500K
 燈片規格：53.5/25 或 30mm
 光束角度：可訂製 15°、20°、25°
 電源類型：明緯電源或飛利浦電源
 額定電壓：110V 或 220V
 整機功率：35W
 防護等級：IP20



UL-16483

10W LED 投影燈 (圖案可定做)

燈具尺寸：200x180x80mm
 投影距離：8m 內，環境越暗投射越遠
 光源類型：CREE
 光源功率：10W
 光源壽命：30000h
 光通量：1000Lm
 光源色溫：3200~6500K
 燈片規格：37.5/25mm
 光束角度：可訂製 20° 或 25°
 電源類型：明緯電源或飛利浦電源
 額定電壓：110V 或 220V
 整機功率：12W
 防護等級：IP20



10W 靜態型和旋轉型 LED 吸頂式投影燈

鏡頭參數 -

20 度鏡頭：投射距離乘以 0.35 等於投影圖案的大小
 25 度鏡頭：投射距離乘以 0.45 等於投影圖案的大小
 適合場所：西餐廳、咖啡廳、小飯館、茶藝店、電影院、私人會所、酒吧等。
 安裝方法：可放在桌面或地板上，或螺栓在天花板上，或用螺栓鎖在龍骨上。



UL-16484

光源：LED 10W
 尺寸：Ø60 L155 H150mm
 材質：鋁製品

UL-16485

光源：LED 10W
 尺寸：Ø75 L195 H210mm
 材質：鋁製品



LOGO 投射燈

LOGOSPOTLIGHTS

