








金屋藏膠







正發光系列-5*11MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞




安裝扣件



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	50g/m
截面尺寸(mm)	5*11mm
發光角度	120°

正發光系列-5*13MM



正發光120°



產品配件



出线堵頭




尾塞



安装扣件

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	56g/m
截面尺寸(mm)	5*13mm
發光角度	120°

正發光系列-5*15MM



產品配件



出線堵頭






尾塞



安裝扣件

適用板寬(mm)	12mm
重量(g/m)	61g/m
截面尺寸(mm)	5*15mm
發光角度	120°

正發光系列-6*6MM



正發光180°



產品配件



出線堵頭






尾塞



3M膠

適用板寬(mm)	3mm
重量(g/m)	42g/m
截面尺寸(mm)	6*6mm
發光角度	180°

正發光系列-6*11MM -COB款



正發光120°



產品配件



出線堵頭






尾塞



安裝扣件

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	55g/m
截面尺寸(mm)	6*11mm
發光角度	120°

正發光系列-10*10MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材




適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	90g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

正發光系列-12*12MM-180°



三面發光180°



產品配件



出線堵頭

尾塞



安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	107g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	180°

正發光系列-12*12MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	114g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	120°

正發光系列-14*14MM-180°



三面發光180°



產品配件



出線堵頭



尾塞






安裝卡扣



鋁型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	147g/m
截面尺寸(mm)	14*14mm
發光角度	180°

正發光系列-14*14MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞





安裝卡扣



鋁型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	145g/m
截面尺寸(mm)	14*14mm
發光角度	120°

正發光系列-15*10MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材




適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	131g/m
截面尺寸(mm)	15*10mm
發光角度	120°

正發光系列-16*16MM-180°



三面發光180°



產品配件



出線堵頭

尾塞


安裝卡扣

鋁型材


可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	198g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	180°

正發光系列-16*16MM




產品配件



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	195g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

正發光系列-20*10MM



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	180g/m
截面尺寸(mm)	20*10mm
發光角度	120°

正發光系列-20*14MM-180°



三面發光180°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	215g/m
截面尺寸(mm)	20*14mm
發光角度	180°

正發光系列-20*14MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣



鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	214g/m
截面尺寸(mm)	20*14mm
發光角度	120°

正發光系列-20*16MM-180°



三面發光180°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣





鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	233g/m
截面尺寸(mm)	20*16mm
發光角度	180°

正發光系列-20*18MM



正發光120°



產品配件



安裝卡扣



鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)

10mm

重量(g/m)

238g/m


截面尺寸(mm)

20*18mm

發光角度

120°

正發光系列-20*20MM






產品配件



適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	278g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

正發光系列-20*20MM-180°



三面發光180°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	302g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	180°

正發光系列-20*20MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	293g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

正發光系列-25*17MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



適用板寬(mm)

15mm

重量(g/m)

360g/m




截面尺寸(mm)

25*17mm

發光角度

120°

正發光系列-27*20MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



適用板寬(mm)

15mm

重量(g/m)

400g/m




截面尺寸(mm)

27*20mm

發光角度

120°

正發光系列-30*20MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材




可彎曲型材



適用板寬(mm)	15mm
重量(g/m)	479g/m
截面尺寸(mm)	30*20mm
發光角度	120°

正發光系列-30*20MM



產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	15mm
重量(g/m)	429g/m
截面尺寸(mm)	30*20mm
發光角度	120°

正發光系列-30*20MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材





可彎曲型材




適用板寬(mm)	15mm
重量(g/m)	482g/m
截面尺寸(mm)	30*20mm
發光角度	120°

正發光系列-40*25MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	20mm
重量(g/m)	654g/m
截面尺寸(mm)	40*25mm
發光角度	120°

正發光系列-40*25MM



正發光/側發光

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣


鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	正面12/側面8mm
重量(g/m)	654g/m
截面尺寸(mm)	40*25mm
發光角度	120°

正發光系列-50*25MM



產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣


鋁型材

可彎曲型材




適用板寬(mm)	20mm
重量(g/m)	862g/m
截面尺寸(mm)	50*25mm
發光角度	120°

正發光系列-50*25MM



正發光/側發光

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	正面20/15mm側面8mm
重量(g/m)	755g/m
截面尺寸(mm)	50*25mm
發光角度	120°


正發光系列-70*30MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞



安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	30mm
重量(g/m)	1345g/m
截面尺寸(mm)	70*30mm
發光角度	120°


正發光系列-100*30MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	20mm*2
重量(g/m)	1836g/m
截面尺寸(mm)	100*30mm
發光角度	120°

正發光系列-10*10MM -防斷款



三面發光180°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	5/6mm
重量(g/m)	116g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	180°

正發光系列-10*10MM -防斷款



正發光120°






產品配件



出線堵頭 尾塞 安裝卡扣 鋁型材 可彎曲型材

適用板寬(mm)	5/6mm
重量(g/m)	112g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

正發光系列-12*12MM -防斷款



正發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材


可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	138g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	120°

正發光系列-12*12MM -防斷款



三面發光180°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	125g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	180°

正發光系列-16*16MM -防斷款



正發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞


安裝卡扣

鋁型材


可彎曲型材

適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	218g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

正發光系列-20*14MM -防斷款






產品配件



適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	239g/m
截面尺寸(mm)	20*14mm
發光角度	120°

正發光系列-20*14MM -防斷款



三面發光180°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣





鋁型材




可彎曲型材

適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	254g/m
截面尺寸(mm)	20*14mm
發光角度	180°

側發光系列-3*8MM



側發光120°



產品配件





安裝卡扣




可彎曲型材

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	28.5g/m
截面尺寸(mm)	3*8mm
發光角度	120°

側發光系列-4*8MM



側發光120°



產品配件






出線堵頭




尾塞

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	30g/m
截面尺寸(mm)	4*8mm
發光角度	120°

側發光系列-4*10MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣





鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	5/6mm
重量(g/m)	47g/m
截面尺寸(mm)	4*10mm
發光角度	120°

側發光系列-6*12MM



側發光120°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣



鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	75g/m
截面尺寸(mm)	6*12mm
發光角度	120°

側發光系列-6*16MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞



安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	97g/m
截面尺寸(mm)	6*16mm
發光角度	120°

側發光系列-12*20MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材


可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	195g/m
截面尺寸(mm)	12*20mm
發光角度	120°

側發光系列-10*10MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	84g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

側發光系列-12*12MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞


安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	166g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	120°

側發光系列-14*14MM



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材






可彎曲型材




適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	165g/m
截面尺寸(mm)	14*14mm
發光角度	120°

側發光系列-16*16MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	259g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

側發光系列-20*20MM



正發光/側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞



安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	正面8/側面10mm
重量(g/m)	306g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

側發光系列-30*32MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞





安裝卡扣




鋁型材

適用板寬(mm)	12/15mm
重量(g/m)	658g/m
截面尺寸(mm)	30*32mm
發光角度	120°

側發光系列-6*13MM-180°



側發光180°



產品配件



出線堵頭

尾塞



安裝卡扣

鋁型材


可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	79g/m
截面尺寸(mm)	6*13mm
發光角度	180°

側發光系列-8*15MM-270°



側發光270°



產品配件





出線堵頭

尾塞

安裝卡扣 鋁型材 可彎曲型材

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	130g/m
截面尺寸(mm)	8*15mm
發光角度	270°

側發光系列-8*16MM-180°



側發光180°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	110g/m
截面尺寸(mm)	8*16mm
發光角度	180°

側發光系列-8*17MM-270°



側發光270°



產品配件



出線堵頭

尾塞


安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材


適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	141g/m
截面尺寸(mm)	8*17mm
發光角度	270°

側發光系列-8*17MM-270°



側發光270°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣



鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	138g/m
截面尺寸(mm)	8*17mm
發光角度	270°

側發光系列-10*23MM-270°



側發光270°



產品配件



出線堵頭

尾塞



安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	196g/m
截面尺寸(mm)	10*23mm
發光角度	270°

側發光系列-12*25MM-270°



側發光270°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材


可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	243g/m
截面尺寸(mm)	12*25mm
發光角度	270°

側發光系列-15*25MM-180°



側發光180°



產品配件



出線堵頭

尾塞


安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材


適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	320g/m
截面尺寸(mm)	15*25mm
發光角度	180°

側發光系列-16*16MM -防斷款



側發光120°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	241g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

側發光系列-10*18MM -防斷款



側發光180°



產品配件





出線堵頭



尾塞 安裝卡扣 鋁型材 可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	195g/m
截面尺寸(mm)	10*18mm
發光角度	180°

側發光系列-10*20MM -防斷款



側發光120°

產品配件



出線堵頭






尾塞



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	213g/m
截面尺寸(mm)	10*20mm
發光角度	120°

側發光系列-12*20MM -防斷款



側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	12mm
重量(g/m)	248g/m
截面尺寸(mm)	12*20mm
發光角度	120°

側發光系列-12*20MM -防斷款



側發光120°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣



鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	260g/m
截面尺寸(mm)	12*20mm
發光角度	120°

側發光系列-10*23MM -防斷款



側發光270°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	272g/m
截面尺寸(mm)	10*23mm
發光角度	270°

側發光系列-12*25MM -防斷款



側發光270°






產品配件



適用板寬(mm)	12mm
重量(g/m)	331g/m
截面尺寸(mm)	12*25mm
發光角度	270°


側發光系列-12*25MM -大IC防斷款



側發光270°



產品配件



出線堵頭

尾塞


安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	12mm
重量(g/m)	305g/m
截面尺寸(mm)	12*25mm
發光角度	270°


/// 黑色系列-5*13MM



產品配件



正發光120°



產品配件



出線堵頭






尾塞



安裝扣件

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	46g/m
截面尺寸(mm)	5*13mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-10*10MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



鋁型材卡扣





鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	6mm
重量(g/m)	72g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-16*16MM



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



鋁型材卡扣



鋁型材




可彎曲型材



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	196g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

/// 金屬灰款-16*16MM



產品配件





出線堵頭 尾塞 鋁型材卡扣 鋁型材 可彎曲型材



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	197g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-20*20MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



鋁型材卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	12mm
重量(g/m)	330g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-20*20MM-270°



三面發光270°



產品配件



安裝卡扣




鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	12mm
重量(g/m)	230g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	270°

/// 黑色款系列-6*12MM



側發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材




可彎曲型材



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	72g/m
截面尺寸(mm)	6*12mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-6*16MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣





鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	89g/m
截面尺寸(mm)	6*16mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-12*20MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)

10mm

重量(g/m)

225g/m


截面尺寸(mm)

12*20mm

發光角度

120°

/// 黑色系列-Φ22MM-360°



產品配件



出線堵頭



尾塞







安裝卡扣



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	397g/m
截面尺寸(mm)	Φ22mm
發光角度	360°

/// 黑色系列-10*23MM-180°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣





鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	187g/m
截面尺寸(mm)	10*23mm
發光角度	180°

/// 三面黑色系列-12*12MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)

8mm

重量(g/m)

106g/m



截面尺寸(mm)

12*12mm


發光角度

120°

/// 三面黑色系列-16*16MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)

10mm

重量(g/m)

189g/m


截面尺寸(mm)

16*16mm

發光角度

120°

/// 三面黑色系列-20*20MM



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)

12mm

重量(g/m)

302g/m




截面尺寸(mm)

20*20mm

發光角度

120°

/// 三面黑色系列-6*12MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)

8mm

重量(g/m)

68g/m



截面尺寸(mm)

6*12mm

發光角度

120°

/// 三面黑色系列-6*16MM



側發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)

8mm

重量(g/m)

91g/m


截面尺寸(mm)

6*16mm

發光角度

120°

/// 三面黑色系列-12*20MM



側發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣



鋁型材




可彎曲型材



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	231g/m
截面尺寸(mm)	12*20mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-10*10MM-防斷共擠款




產品配件



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	103g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

/// 黑色系列-10*10MM-防斷共擠款



正發光120°

產品配件



出線堵頭



尾塞



鋁型材卡扣



鋁型材






可彎曲型材



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	99g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

共擠系列-10*10MM -防斷款



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	102g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

共擠系列-10*10MM -防斷款



正發光180°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	102g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	180°

共擠系列-12*12MM -防斷款



正發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	8/10mm
重量(g/m)	113g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	120°

共擠系列-16*16MM -防斷款




正發光120°

產品配件






出線堵頭 尾塞 安裝卡扣 鋁型材 可彎曲型材




適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	224g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

共擠系列-13*13MM -防斷款



正發光180°



產品配件



出線堵頭




尾塞



安裝卡扣

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	149g/m
截面尺寸(mm)	13*13mm
發光角度	180°

共擠系列-12*12MM -防斷款





產品配件



適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	132g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	120°

共擠系列-4*10MM -防斷款



側發光120°



產品配件



出線堵頭



尾塞



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	46.5g/m
截面尺寸(mm)	4*10mm
發光角度	120°


共擠系列-6*12MM -防斷款



側發光120°



產品配件



出線堵頭

尾塞




安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	81g/m
截面尺寸(mm)	6*12mm
發光角度	120°

共擠系列-10*18MM -防斷款



產品配件



出線堵頭



尾塞 安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材


適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	186g/m
截面尺寸(mm)	10*18mm
發光角度	180°

共擠系列-12*20MM -防斷款



側發光120°

產品配件



出線堵頭

尾塞

安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	235g/m
截面尺寸(mm)	12*20mm
發光角度	120°

共擠系列-8*17MM -防斷款



側發光270°



產品配件



出線堵頭

尾塞



安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	148g/m
截面尺寸(mm)	8*17mm
發光角度	270°

/// 圓形工程系列-22*14MM-180°



正發光180°



產品配件



出線堵頭





尾塞



安裝卡扣

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	157g/m
截面尺寸(mm)	22*14mm
發光角度	180°

/// 圓形工程系列-13*13MM-180°



正發光180°



產品配件



出線堵頭





尾塞




安裝卡扣

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	142g/m
截面尺寸(mm)	13*13mm
發光角度	180°

/// 圓形工程系列-13*15MM-180°



正發光180°



產品配件



出線堵頭





尾塞




安裝卡扣

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	143g/m
截面尺寸(mm)	13*15mm
發光角度	180°

/// 圓形工程系列-Φ13MM-270°



正發光270°



產品配件



出線堵頭






尾塞




安裝卡扣

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	136g/m
截面尺寸(mm)	Φ13mm
發光角度	270°

/// 圆形工程系列-Φ20MM -防斷款



正發光270°



產品配件



出線堵頭





尾塞



安裝卡扣

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	320g/m
截面尺寸(mm)	Φ20mm
發光角度	270°

圆形工程系列-Φ20MM -防斷款



正發光270°



產品配件



出線堵頭




尾塞



安裝卡扣

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	241g/m
截面尺寸(mm)	Φ20mm
發光角度	270°

圆形工程系列-Φ22MM-360°-A




產品配件



適用板寬(mm)	6mm*2
重量(g/m)	345g/m
截面尺寸(mm)	Φ22mm
發光角度	360°

圓形工程系列-Φ22MM -防斷款-360°-B




產品配件



適用板寬(mm)	8mm*2
重量(g/m)	430g/m
截面尺寸(mm)	Φ22mm
發光角度	360°

/// 圆形工程系列-Φ22MM-360°-C




產品配件



適用板寬(mm)	10mm*2
重量(g/m)	327g/m
截面尺寸(mm)	Φ22mm
發光角度	360°

圆形工程系列-Φ22MM -防斷款-360°-D



產品配件



出線堵頭



尾塞




安裝卡扣



適用板寬(mm)	8mm*2
重量(g/m)	337g/m
截面尺寸(mm)	Φ22mm
發光角度	360°

/// 圓形工程系列-Φ30MM-360°



產品配件



出線堵頭



尾塞






安裝卡扣



適用板寬(mm)	10mm*2
重量(g/m)	621g/m
截面尺寸(mm)	Φ30mm
發光角度	360°

/// 圆形工程系列-Φ40MM -防斷款-360°



360°發光

產品配件



出線堵頭



尾塞






安裝卡扣



適用板寬(mm)	10mm*2
重量(g/m)	1291g/m
截面尺寸(mm)	Φ40mm
發光角度	360°

面罩易安裝系列-10*10MM



正發光120°

產品配件



安裝卡扣



鋁型材






可彎曲型材



適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	94g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-12*12MM



正發光120°



產品配件



安裝卡扣





鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	124g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-15*10MM



正發光120°

產品配件



安裝卡扣



鋁型材





可彎曲型材



適用板寬(mm)	8/10mm
重量(g/m)	107g/m
截面尺寸(mm)	15*10mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-16*16MM



正發光120°



產品配件



安裝卡扣






鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	8/10mm
重量(g/m)	172g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-20*10MM



正發光120°



產品配件



安裝卡扣





鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	180g/m
截面尺寸(mm)	20*10mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-20*20MM



正發光120°



產品配件



安裝卡扣




鋁型材



可彎曲型材

適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	257g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-20*20MM-黑邊



正發光120°

產品配件



安裝卡扣



鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	243g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-20*20MM-金屬灰



正發光120°

產品配件



安裝卡扣



鋁型材






可彎曲型材



適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	237g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-20*20MM



正發光120°

產品配件



安裝卡扣




鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	311g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-20*18MM



正發光120°

產品配件



安裝卡扣



鋁型材

可彎曲型材



適用板寬(mm)	12mm
重量(g/m)	183g/m
截面尺寸(mm)	20*18mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-30*20MM-金屬黑/灰



正發光120°

產品配件



安裝卡扣



鋁型材






可彎曲型材



適用板寬(mm)	15mm
重量(g/m)	373/472g/m
截面尺寸(mm)	30*20mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-30*20MM-白邊/黑邊



正發光120°

產品配件




安裝卡扣



鋁型材




可彎曲型材



適用板寬(mm)	15mm
重量(g/m)	366g/m
截面尺寸(mm)	30*20mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-40*15MM



正發光120°



產品配件






安裝卡扣

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	15/20mm
重量(g/m)	416g/m
截面尺寸(mm)	40*15mm
發光角度	120°

面罩易安裝系列-50*15MM



正發光120°

產品配件



安裝卡扣



鋁型材






可彎曲型材



適用板寬(mm)	15/20mm
重量(g/m)	531g/m
截面尺寸(mm)	50*15mm
發光角度	120°

套管帶邊系列-10*10MM



正發光120°



產品配件






安裝卡口

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	5mm
重量(g/m)	96g/m
截面尺寸(mm)	10*10mm
發光角度	120°

套管帶邊系列-12*12MM



正發光120°



產品配件






安裝卡口

鋁型材


可彎曲型材

適用板寬(mm)	8mm
重量(g/m)	132g/m
截面尺寸(mm)	12*12mm
發光角度	120°

套管帶邊系列-16*16MM



正發光120°



產品配件






安裝卡口

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	186g/m
截面尺寸(mm)	16*16mm
發光角度	120°

套管帶邊系列-20*14MM



正發光120°



產品配件






安裝卡口

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10mm
重量(g/m)	241g/m
截面尺寸(mm)	20*14mm
發光角度	120°

套管帶邊系列-20*20MM



正發光120°



產品配件



安裝卡口

鋁型材

可彎曲型材

適用板寬(mm)	10/12mm
重量(g/m)	296g/m
截面尺寸(mm)	20*20mm
發光角度	120°